



关于肺结核的那些疑问?



肺结核病常见的
症状是什么?



2020/2/12

肺结核病主要症状有咳嗽、咳痰，1/3病人有数量不等的咳血。在咳嗽、咳痰两周以上或有咳血时患肺结核可能性增加，定为肺结核病可疑症状。有的人会出现低烧、盗汗、胸痛、食欲差、疲劳和消瘦。



@课件资源的店

百度文库





关于肺结核的那些疑问？



怀疑有肺结核应当怎么办？

怀疑或确诊的肺结核病人，均应转至结核病防治专业机构或指定的医疗卫生保健机构实行“归口管理”，既有利于病人也有利结核病的控制。





关于肺结核的那些疑问?



诊断肺结核主要
做哪些检查?

肺结核的主要检查
项目有结核菌素试验、
痰涂片和X光胸片检查，
必要时可进行痰培养
检查。

留痰检查



拍 X 光片



@课件资源的店

资源文库





关于肺结核的那些疑问？



结核病能治愈吗？

确诊的肺结核病人都要按照“早期、规律、全程、联合、适量”的治疗原则、在医务人员的指导帮助下用抗结核药物治疗。只要规则治疗，完成疗程，大多数肺结核病人是可以治疗好的。





关于肺结核的那些疑问？



政府对结核病防治
有哪些减免政策？

县（区）级结核病防治机构为第一次检查的肺结核可疑症状者免费提供痰涂片和X光胸片检查；为活动性肺结核病人提供国家统一方案的抗结核药物、治疗期间的痰涂片检查及治疗结束后的X光胸片检查。



@课件资源的店
文库



关于肺结核的那些疑问?



学生肺结核患者应该注意哪些问题?

学生得了传染性肺结核，要主动向学校校医和班主任报告，不要隐瞒病情。应该休学在家疗养。待传染性消失后，凭结核病防治机构的诊断证明可以复学，非传染性病人在治疗期间可以继续上学，但要继续规范服药治疗。



@课件资源的店

百度网盘





关于肺结核的那些疑问?



学生肺结核患者应该注意哪些问题?

同宿舍或同班同学是肺结核病人的密切接触者，不管有没有出现可疑症状，都得尽快到医院进行检查。



@课件资源的店

文库



关于肺结核的那些疑问?



学生肺结核患者应该注意哪些问题?

养成良好的卫生习惯，避免传染他人。
有痰时，一定要吐出来，不要下咽，也不能随地吐痰，应该将痰吐到纸中包好焚烧，或吐在带有消毒液的痰盂中。
咳嗽、打喷嚏时要用纸巾或手帕掩住口鼻，不要对着他人大声说话。
传染期内尽量少去公共场所，去时应佩戴口罩。



@课件资源的店

百度文库



关于肺结核的那些疑问?



学生肺结核患者应该注意哪些问题?

按要求规范服药，不得随意中断治疗。



@课件资源的店

Baidu文库





关于肺结核的那些疑问?



如何预防肺结核?

◆养成良好的卫生习惯:

生活有规律, 坚持体育锻炼, 保持健康的身心, 增强机体抵抗力; 勤洗手、多通风、不随地吐痰、强身健体可以有效预防结核病。

◆如果有可疑症状, 要及时到结核病防治机构就诊。确诊后按医生要求正规服药。

◆学生或者老师得了传染性肺结核, 一定要休学或者休假隔离治疗, 避免传染给他人。根据结防机构诊断证明才能复学。





关于肺结核的那些疑问?



结核病 **可怕** 吗?



误区

● 原因:

- 1.不是所有的结核病都有传染性!
- 2.不是所有与结核病接触的人都会患结核病!
- 3.结核病是可防可治的! ---及时发现和治好传染性的肺结核病人。





关于肺结核的那些疑问?



Brenda, a TB Photovoice participant: "We need to put an end to stigma, discrimination, negligence and indifference. We have the science, the medication and everything it takes to STOP TB. What is keeping us from doing this?"



大家不要歧视患肺结核病的学生，因为，只有痰涂片检查呈阳性的肺结核病人才会有传染性。

肺结核病人开始接受正规药物治疗后**2-3**个星期传染性就会逐渐消失。

痰中没有查出结核杆菌的肺结核病人，一般没有传染性，可凭慢病站的诊断证明，参加正常的工作和学习。应该给予他们更多的关怀和照顾，**不应该歧视结核病人。**

只要进行**正规治疗**，**90%**以上的病人都是可以治愈的。



肺结核的传染性



- **结核病流行病学研究表明：**

一个传染性肺结核病人一年中能使**10 - 20**人感染结核菌。

被结核菌感染并不一定都发病，感染结核菌的人群一生中发生结核病的概率大约为**10%**。

发病条件：身体抵抗力降低时，才能发展成为肺结核病。



关于肺结核的那些疑问?



结核病防治核心信息

- × 1.肺结核是我国发病、死亡人数最多的重大传染病之一。
- × 2.肺结核主要通过咳嗽、打喷嚏传播。
- × 3.勤洗手、多通风、强身健体可以有效预防肺结核。
- × 4.咳嗽喷嚏掩口鼻、不随地吐痰可以减少肺结核的传播。
- × 5.如果咳嗽、咯痰2周以上，应及时到医院诊治。
- × 6.我国在各级各地疾控中心或结核病定点医疗卫生机构对肺结核检查治疗的部分项目实行免费政策。
- × 7.肺结核病检查是学校常规体检项目之一。
- × 8.教师有义务对学生开展肺结核病防治健康教育，并督促咳嗽、咯痰2周以上的学生及时就医。
- × 9.学校依据各级各地疾控中心或结核病定点医疗卫生机构的诊断证明，管理学生患者的休学、复学。
- × 10.坚持完成6-8个月的全程规范治疗，90%以上的患者是可以治愈的，同时也是避免形成耐药的关键。
- × 11.避免肺结核传播是保护家人、关爱社会的义务和责任。

@课件资源的店





关于肺结核的那些疑问?



祝同学们身体健康，天天快乐!

请不要忘了把今天学到的知识告诉你的家人和朋友哟!

如果你还有关于结核的任何疑问，欢迎致电山东农业
工程学院医疗服务中心，电话：**0531-85593768**

终结结核流行，自由健康呼吸